

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE RELATIF AU DEPOT DE LA LISTE DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE SANTE

En vertu de l'article 70 de la loi des finances 2025



منصة التبادل لأغراض جبائية
Plateforme de transfert et
Échange des données fiscales

<https://tej.finances.gov.tn>

Septembre 2025

Version 1.0

Table des matières

1- Cadre légal	5
2- Contribuables concernés par la déclaration.....	5
3- Informations à communiquer	5
4- Périodicité et échéances de dépôt	6
5- Procédure de transmission.....	6
6- Le format	7
7- Règles d'attribution de noms aux fichiers.....	7
8- Structure du fichier	8
9- Description des éléments du Fichier	9
▪ Elément DeclarationsActes.....	10
▪ Attribut DeclarationsActes/@VersionSchema	10
9.1. Référence de la déclaration.....	11
9.1.1. DeclarationsActes/ReferenceDeclarationActes/Exercice.....	12
9.1.2. DeclarationsActes/ReferenceDeclarationActes/Semestre.....	13
9.1.3. DeclarationsActes/ReferenceDeclarationActes/ActeDepot.....	13
9.2. Déclarant.....	14
9.2.1. DeclarationsActes/Declarant/matfis	15
9.2.2. DeclarationsActes/Declarant/categ.....	16
9.2.3. DeclarationsActes/Declarant/Raisonsociale.....	17
9.3. Liste des actes	18
9.3.1. DeclarationsActes/List_Actes/Actes	18
9.3.1.1 DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire.....	19
9.3.1.1.1 DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire	21
a) Cas ou le prestataire est identifié par un matricule fiscal	22
✓ DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire /MatriculeFiscal	22
• DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire/MatriculeFiscal /TypeIdentifiant	23
• DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire /MatriculeFiscal/Identifiant	23
b) Cas ou le prestataire est identifié par un numéro de CIN	24
✓ DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire /CIN	24
• DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire /CIN/TypeIdentifiant	25
• DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire/CIN /Identifiant	25
• DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire /CIN/DateNaissance	26
c) Cas ou le prestataire est identifié par un numéro de passeport	27
✓ DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire /Passeport.....	27
• DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire /Passeport/TypeIdentifiant.....	28

•	DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire /Passeport/Identifiant	28
•	DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire /Passeport/DateNaissance	28
•	DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire /Passeport/Pays	29
d)	Cas ou le prestataire est identifié par un numéro de carte de séjour.....	29
✓	DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire /Cartesejour	29
•	DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire /CarteSejour/TypeIdentifiant	30
•	DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire /CarteSejour /Identifiant	31
•	DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire /CarteSejour /DateNaissance	31
•	DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire /CarteSejour/Pays	31
e)	Cas ou le prestataire est identifié par un autre type d'identifiant fiscal	32
✓	DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire /AutreIdentifiantFiscal	32
•	DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire/AutreIdentifiantFiscal / TypeIdentifiant.....	33
•	DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire / AutreIdentifiantFiscal/Identifiant 33	
•	DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire /AutreIdentifiantFiscal/Pays	33
9.3.1.1.2	DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/Resident.....	34
9.3.1.1.3	DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/ NometprenomOuRaisonsociale.....	34
9.3.1.1.4	DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire /Adresse	35
9.3.1.1.5	DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire /Activite	35
9.3.1.1.6	DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire /InfoContact	35
✓	DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/InfoContact /AdresseMail.....	36
✓	DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/InfoContact /NumTel	36
9.3.1.1.7	DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire /Categprest.....	37
9.3.1.2	DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Natureacte	38
▪	Elément Natureacte	38
▪	Attributs Natureacte : typeActe	40
▪	Attributs Natureacte : natureActe	41
9.3.1.2.1	DeclarationsActes /List_Actes/ Actes/Natureacte /TotCoeff	41
9.3.1.2.2	DeclarationsActes /List_Actes/ Actes/Natureacte /Nbractreal.....	42
9.3.1.2.3	DeclarationsActes /List_Actes/ Actes/Natureacte /Nbractcnam	43
9.3.1.2.4	DeclarationsActes /List_Actes/ Actes/Natureacte /Nbractgratuit	43
9.3.1.2.5	DeclarationsActes /List_Actes/ Actes/Natureacte /mnttot	44
9.4.	Les totaux : DeclarationsActes / Total	45
9.4.1.	DeclarationsActes/Total/totactreal	46
9.4.2.	DeclarationsActes/Total/totactcnam	47
9.4.3.	DeclarationsActes/Total/totactgrat.....	47

9.4.4. DeclarationsActes/Total/mnttot.....	48
10- Exemple d'un fichier xml	49
Annexe n°1(Nature d'acte) (TEJNatureActe.xsd)	51
Annexe n°2 (Codes du pays) (TEJISOPays.xsd)	53
Remarques importantes.....	57

1- Cadre légal

En vertu de l'article 70 de la loi des finances 2025, et **dans le cadre du renforcement du droit de communication des services fiscaux**, a été ajouté après le cinquième paragraphe de l'article 16 du code des droits et procédures fiscaux, ce qui suit :

Les établissements de santé et hospitaliers privés sont tenus de présenter aux services de contrôle fiscal compétents, dans un délai ne dépassant pas la première quinzaine de chaque semestre civil une liste nominative des prestataires de services de santé, médicaux et paramédicaux intervenant auprès d'eux, et ce, au titre du semestre précédent, selon un modèle établi par l'administration, comportant notamment leur identité, leur matricule fiscal, la nature du service rendu et, le cas échéant, leur montant.

Les entreprises d'assurance agréées pour pratiquer la branche de l'assurance maladie, les mutuelles créées conformément à la législation en vigueur, et toutes les entreprises qui interviennent dans les dossiers de gestion et d'indemnisation au titre de l'assurance maladie pour le compte des entreprises d'assurance ou des mutuelles, sont tenues de présenter aux services fiscaux compétents, dans un délai maximum des quinze premiers jours de chaque semestre civil, une liste nominative des prestataires de services

2- Contribuables concernés par la déclaration

1. Les établissements de santé et hospitaliers :

A titre d'exemple :

Cliniques, polyclinique, centres de radiologie, centre d'échographie et de scanner, centres d'hémodialyse, centre de kinésithérapie ... etc.

2. Les entreprises d'assurance agréées pour pratiquer la branche de l'assurance maladie,
3. Les mutuelles créées conformément à la législation en vigueur,
4. Toutes les entreprises qui interviennent dans les dossiers de gestion et d'indemnisation au titre de l'assurance maladie pour le compte des entreprises d'assurance ou des mutuelles.

3- Informations à communiquer

Les contribuables concernés et mentionnés ci-haut sont tenus de présenter une liste nominative des prestataires de services de santé, médicaux et paramédicaux :

- ✓ Ayant intervenu auprès d'eux lorsqu'ils s'agissent des établissements de santé et hospitaliers, et ce, au titre du semestre précédent,
- ✓ Dont les noms figurent dans les documents exigés pour l'indemnisation lorsqu'ils s'agissent des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer la branche de l'assurance maladie, les mutuelles créées conformément à la législation en vigueur, et toutes les entreprises qui interviennent dans

les dossiers de gestion et d'indemnisation au titre de l'assurance maladie pour le compte des entreprises d'assurance ou des mutuelles.

La liste nominative porte sur les personnes ayant effectué des actes professionnels médicaux et paramédicaux, ces personnes sont :

- **Les Professionnels médicaux** : Tous les médecins quel que soit leurs spécialités et leurs statuts

Exemples :

Médecins généralistes, médecins spécialistes, dentistes et chirurgiens-dentistes, ... etc.

- **Les Professionnels paramédicaux** : Tous les auxiliaires médicaux habilités à exercer leur profession conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Exemples :

Sages-femmes, techniciens, Infirmiers, aides-soignants, kinésithérapeutes, diététiciens, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, manipulateurs d'électroradiologie, ...etc.

4- Périodicité et échéances de dépôt

La liste des prestataires de services de santé, médicaux et paramédicaux ayant intervenu auprès des établissements de santé et hospitaliers privés dont les noms figurent dans les documents exigés pour l'indemnisation par les organismes qui interviennent dans les dossiers de gestion et d'indemnisation au titre de l'assurance maladie doit être déposée dans un délai ne dépassant pas **la première quinzaine de chaque semestre civil** et au titre du semestre précédent (**le 15 Juillet pour le 1er semestre et le 15 Janvier pour le 2ème semestre**). La liste peut être initiale ou rectificative.

5- Procédure de transmission

La déclaration de la liste des prestataires de services de santé, médicaux et paramédicaux ayant intervenu auprès des établissements de santé et hospitaliers privés ou dont les noms figurent dans les documents exigés pour l'indemnisation par les organismes qui interviennent dans les dossiers de gestion et d'indemnisation au titre de l'assurance maladie doit être déposée sous format électronique (un fichier XML) sur la plateforme Tej.

Le présent cahier de charges technique décrit le format numérique instauré afin de permettre l'établissement des déclarations de la liste des prestataires de services de santé, médicaux et paramédicaux par dépôt d'un fichier.

L'attention des déclarants est appelée sur la nécessité d'un respect scrupuleux des normes définies dans le présent cahier des charges au niveau de la structure et du contenu des enregistrements.

6- Le format

Le choix s'est porté sur « XML schémas » comme norme pour la génération de la liste des prestataires de services à générer.

Ainsi, le fichier à déposer utilisera le format XML (eXtensible Markup Language). Il doit respecter la version XML 1.0 et être encodé en UTF-8 `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>`

Le format des fichiers XML à émettre est décrit au niveau du fichier « XML schema » (appelé aussi schéma XSD). Ce fichier permet de définir la structuration du document ainsi que les types et les formats des données. Les fichiers XSD sont également utilisés pour vérifier la validité des fichiers XML.

Le fichier à déposer sur la plateforme doit obligatoirement avoir l'extension «. xml».

Il doit être conforme au schémas XSD susmentionné et annexé à ce cahier des charges.

La plateforme établira 2 tests :

- Un test syntaxique du fichier (s'il est structurellement conforme au schéma XSD)
- Un test de contenu et de validité de données déclarées (si les données déclarées au niveau du fichier sont valides et cohérentes).

Les fichiers schémas XSD ainsi que le présent cahier des charges sont disponibles et téléchargeables à partir du site internet <https://jibaya.tn>.

7- Règles d'attribution de noms aux fichiers

Le fichier à déposer doit être nommé selon un format prédéfini, qui se base sur la concaténation des éléments suivants :

- PS : "Prestataires des Services"
- Le matricule fiscal du déclarant (composé de 7 chiffres et une lettre clé),
- L'exercice (4 chiffres).
- Le semestre : il s'agit du numéro du semestre (S1 ou S2).
- Le code acte (0 : déclaration initiale, 1 : déclaration rectificative)

Ces champs sont à séparer par le caractère '-' (Tiret), et l'extension du fichier prend la valeur « .xml ».

[PS]-[MATRICULEFISCAL] - [EXERCICE] - [SEMESTRE] - [code acte].xml

Exemple : Le fichier semestriel initial relatif au premier semestre de l'exercice 2025 des actes des prestataires de services effectué par le contribuable dont le matricule fiscal est « 1234567X », sera nommé comme suit :

PS-1234567X-2025-S1-0.xml

8- Structure du fichier

La structure générale d'un document XML comporte un prologue et le Type du document (éléments balisés).

Prolog : `<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>`

`<ReferenceDeclarationActes>`

`<Declarant>`

`<List_Actes>`

`<Acte>`

`<Prestataire>`

`<Natureacte>`

`</Natureacte>`

`<Natureacte>`

`</Natureacte>`

...

`</Acte>`

`<Acte>`

...

`<Totaux>`

9- Description des éléments du Fichier

L'image ci-dessous décrit la déclaration des actes des prestataires des services médicaux tel qu'indiqué dans le fichier 'TEJDeclarationActes_v1.0.xsd'




Schéma XSD global de l'élément DeclarationsActes

■ Élément DeclarationsActes

Diagramme	
Propriété	complexType
Éléments enfants	ReferenceDeclaration, Declarant, List_Actes, Total
Attributs	VersionSchema
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="DeclarationsActes"> <xs:complexType> <xs:sequence> <!-- ReferenceDeclarationActes --> <xs:element name="ReferenceDeclarationActes" minOccurs="1" maxOccurs="1">...</xs:element> <!-- Declarant --> <xs:element name="Declarant" minOccurs="1" maxOccurs="1">...</xs:element> <!-- List_Actes --> <xs:element name="List_Actes" minOccurs="1" maxOccurs="1">...</xs:element> <!-- Totals --> <xs:element name="Total" type="typeTotal" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> </xs:sequence> <xs:attribute name="VersionSchema" type="xs:string" use="required" fixed="1.0"/> <!--Customized types--> <!-- Fixed version attribute --> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

■ Attribut DeclarationsActes/@VersionSchema

Diagramme	
------------------	--

Propriétés	Simple
Type	String
Observations	L'attribut Version définit la version du format utilisée lors de la construction du document DeclarationActes. IL s'agit actuellement de la version 1.0 Cette information est unique par fichier.
Annotation XSD	<pre> <xs:attribute name="VersionSchema" type="xs:string" use="required" fixed="1.0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Prend la valeur 1.0 qui est la version du schéma XSD</xs:documentatio </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>

9.1. Référence de la déclaration

Diagramme	<pre> graph LR A[ReferenceDeclarationActes] --- B[...] B --- C[Exercice] B --- D[Semestre] B --- E[ActeDepot] </pre> Le diagramme illustre la structure de l'élément ReferenceDeclarationActes. À sa droite, un connecteur de séquence (un rectangle avec des points à l'intérieur) indique que les éléments suivants sont obligatoires et apparaissent dans l'ordre : Exercice, Semestre et ActeDepot. Exercice : Exercice au titre duquel le certificat sera déclaré : doit être >= 2025 Semestre : Semestre : S1, S2 ActeDepot : 0 : Initiale, 1 : Rectificative
Propriété	ReferenceDeclarationActes
Éléments enfants	Exercice, Semestre, ActeDepot
Obligatoire	Oui
Observations	L'élément <ReferenceDeclarationActes> comporte des informations sur le fichier à déposer à savoir : - Acte de Dépôt (initial ou rectificatif) - L'exercice de la déclaration - Le semestre du paiement

Annotation XSD

```

<!-- ReferenceDeclarationActes -->
<xs:element name="ReferenceDeclarationActes" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Exercice" minOccurs="1" maxOccurs="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Exercice au titre duquel le fichier sera déclaré :doit etre >= 2025</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="4"/>
            <xs:maxLength value="4"/>
            <xs:pattern value="[2][0][0-9]{2}"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Semestre" type="TypeSemstre" minOccurs="1" maxOccurs="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Semestre : S1, S2</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ActeDepot" type="TypeActeDepot" minOccurs="1" maxOccurs="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>0 : Initiale, 1 : Rectificative</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

9.1.1. DeclarationsActes/ReferenceDeclarationActes/Exercice

Diagramme	
Type	String
Obligatoire	Oui
Observations	Il s'agit de l'exercice pendant lequel le fichier des actes des prestataires est déclaré (Doit être >=2025)

Annotation XSD	<pre> <xs:element name="Exercice" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Exercice au titre duquel le fichier sera déclaré :doit etre >= 2025</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="4"/> <xs:maxLength value="4"/> <xs:pattern value="[2][0][0-9]{2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
-----------------------	--

9.1.2. DeclarationsActes/ReferenceDeclarationActes/Semestre

Diagramme	
Type	TypeSemestre
Obligatoire	Oui
Observations	Il s'agit du semestre pendant laquelle le fichier des actes des prestataires est déclaré.
Annotation XSD	<pre> <xs:simpleType name="TypeSemstre"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="S1"/> <xs:enumeration value="S2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

9.1.3. DeclarationsActes/ReferenceDeclarationActes/ActeDepot

Diagramme	
Type	String

Obligatoire	Oui
Observations	L'acte de dépôts prend l'une des deux valeurs suivantes : 0 : Si le dépôt est initial, (la déclaration au titre de la période concernée est déposée pour la première fois). 1 : Si la déclaration correspond à une rectification d'une déclaration déjà déposée.
Annotation XSD	<pre><xs:simpleType name="TypeActeDepot" final="restriction"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

Exemple :

Suivant la description des éléments de la référence de la déclaration des actes, un exemple de présentation XML pour l'élément **<ReferenceDeclarationActes>** peut se présenter comme suit :

```
<ReferenceDeclarationActes>
  <Exercice>2025</Exercice>
  <Semestre>S1</Semestre>
  <ActeDepot>1</ActeDepot>
</ReferenceDeclarationActes>
```

Description de l'exemple : Il s'agit d'une déclaration **Initiale** du fichier déposé pour déclarer les actes des prestataires pendant le premier semestre **S1** de l'exercice **2025**.

9.2. Déclarant

Diagramme	
Propriété	complexType
Éléments enfants	matfis, categ, Raisonsociale
Obligatoire	Oui
Observations	L'élément <Declarant> permet d'identifier le contribuable propriétaire du fichier. Le bloc déclarant est un bloc obligatoire qui existe une seule fois par fichier.

Annotation XSD	<pre> <xs:element name="Declarant" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="matfis" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Matricule fiscal sous la forme 7 chiffres concaténés avec une lettre alphabétique </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="\d{7}[A-Z]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="categ" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation> C : les établissements de santé et hospitaliers à titre d'exemples cliniques, polycliniques, centres de radiologie, centres d'échographie et de scanner, centres d'hémodialyse, centres de kinésithérapie, etc. A : les entreprises d'assurance agréées pour pratiquer la branche de l'assurance maladie et les mutuelles créées conformément à la législation en vigueur. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="C"/> <xs:enumeration value="A"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Raisonsociale"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
-----------------------	---

9.2.1. Declarations Actes/Declarant/matfis

Diagramme	
Propriété	String


Obligatoire	Oui
Observations	Le matricule fiscal, tel que décrit dans la carte d'identification fiscale est composé de 2 parties : 1. Le numéro matricule fiscal, 2. La clé du matricule fiscal
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="matfis" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Matricule fiscal sous la forme 7 chiffres concaténés avec une lettre alphabétique </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="\d{7}[A-Z]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

9.2.2. Declarations Actes/Declarant/categ

Diagramme	C : les établissements de santé et hospitaliers; A : les entreprises d'assurance agréées les mutuelles.
Propriété	String
Obligatoire	Oui
Observations	Cet élément prend une des deux valeurs suivantes : C : pour Les établissements de santé et hospitaliers : A titre d'exemple : Cliniques, polyclinique, centres de radiologie, centre d'échographie et de scanner, centres d'hémodialyse, centre de kinésithérapie ... etc. A : pour Les entreprises d'assurance agréées pour pratiquer la branche de l'assurance maladie et les mutuelles créées conformément à la législation en vigueur.
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="categ" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation> </pre>

	C : les établissements de santé et hospitaliers ; A titre d'exemple : Cliniques, polyclinique, centres de radiologie, centre d'échographie et de scanner, centres d'hémodialyse, centre de kinésithérapie ... etc. A : les entreprises d'assurance agréées pour pratiquer la branche de l'assurance maladie et les mutuelles créées conformément à la législation en vigueur. <pre> </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="C"/> <xs:enumeration value="A"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
--	---

9.2.3. Declarations Actes/Declarant/Raisons sociale

Diagramme	
Propriété	String
Obligatoire	Oui
Observations	Il s'agit de la raison sociale du déclarant.
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="Raisons sociale"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

9.3. Liste des actes

Diagramme	
Type	Complexe
Éléments enfants	Acte
Obligatoire	Oui
Observations	Un bloc <List_Actes> contient tous les actes relevant d’une même période (semestre).
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="List_Actes" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Acte" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Prestataire" type="typePrestataire" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xs:element name="Natureacte" type="typeNatureActe" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

9.3.1. DeclarationsActes/List_Actes/Actes

Diagramme	
Propriété	complexType
Éléments enfants	Prestataire, Natureacte
Obligatoire	Oui

Observations	Le bloc "Acte" concerne toutes les informations relatives à un prestataire et ses différentes natures d'actes. Un prestataire de service de santé peut avoir plusieurs actes au cours de la semestre
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="Acte" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Prestataire" type="typePrestataire" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xs:element name="Natureacte" type="typeNatureActe" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

9.3.1.1 DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire

Diagramme	typePrestataire - IdPrestataire - Resident 0 : non, 1 : oui - NometprenomOuRaisonsociale - Adresse - Activite - InfosContact - categprest M : les professionnels médicaux — médecins (généralistes, spécialistes), dentistes et chirurgiens-dentistes ; P : les professionnels paramédicaux — sages-femmes, techniciens, infirmiers, aides-soignants, kinésithérapeutes, diététiciens, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, manipulateurs d'électroradiologie, et tous les auxiliaires médicaux habilités à exercer leur profession conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Type	TypePrestataire
Eléments enfants	IdPrestataire, Resident, NometprenomOuRaisonsociale, Adresse, Activite, InfosContact, categprest.
Obligatoire	Oui
Observations	L'élément « Prestataire » est un élément qui existe une seule fois pour chaque Acte.


**Annotation
XSD**

```

<xs:complexType name="typePrestataire">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="IdPrestataire" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
      <xs:complexType>
        <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
          <xs:element name="MatriculeFiscal"
type="TypeMatriculeFiscal"/>
          <xs:element name="CIN" type="TypeCIN"/>
          <xs:element name="Passeport" type="TypePasseport"/>
          <xs:element name="CarteSejour"
type="TypeCarteSejour"/>
        </xs:choice>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Resident" type="TypeTorF" default="1"
minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation> 0 : non , 1 :
oui</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="NometprenonOuRaisonsociale"
type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Adresse" type="xs:string"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Activite" type="xs:string"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="InfosContact"
type="TypeAdresseContact" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="categprest" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>
          M : les professionnels médicaux – médecins
          (généralistes, spécialistes), dentistes...
          P : les professionnels paramédicaux – sages-femmes,
          techniciens, infirmiers, aides-soignants, ...
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="M"/>
          <xs:enumeration value="P"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

9.3.1.1.1 DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire


Diagramme	 <pre> graph LR IdPrestataire[IdPrestataire] --- Choice(()) Choice --- MatriculeFiscal[MatriculeFiscal] Choice --- CIN[CIN] Choice --- Passeport[Passeport] Choice --- CarteSejour[CarteSejour] Choice --- AutreIdentifiantFiscal[AutreIdentifiantFiscal] </pre>
Propriété	IdPrestataire
Éléments enfants	MatriculeFiscal, CIN, Passeport, CarteSejour, AutreIdentifiantFiscal
Obligatoire	Oui
Observations	L'élément <IdPrestataire> est l'identifiant du prestataire de service. Il peut être un matricule fiscal, un numéro de carte d'identité nationale, un numéro de carte séjour, un numéro de passeport ou un autre identifiant pour les personnes non-résidentes et non établies.
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="IdPrestataire"> <xs:complexType> <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:element name="MatriculeFiscal" type="TypeMatriculeFiscal"/> <xs:element name="CIN" type="TypeCIN"/> <xs:element name="Passeport" type="TypePasseport"/> <xs:element name="CarteSejour" type="TypeCarteSejour"/> <xs:element name="AutreIdentifiantFiscal" type="TypeAutreIdentifiant"/> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

a) Cas ou le prestataire est identifié par un matricule fiscal

✓ **Declarations**Actes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire /MatriculeFiscal

Diagramme	<pre> classDiagram class TypeMatriculeFiscal { TypeIdentifiant Identifiant } TypeMatriculeFiscal --> TypeIdentifiant TypeMatriculeFiscal --> Identifiant </pre>
Propriété	TypeMatriculeFiscal
Éléments enfants	TypeIdentifiant, Identifiant
Obligatoire	Oui
Annotation XSD	<pre> <xs:complexType name="TypeMatriculeFiscal"> <xs:sequence> <xs:element name="TypeIdentifiant" type="TypeIDPrestataire" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Prend la valeur "1"</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Identifiant"> <xs:annotation> <xs:documentation>Matricule fiscal sous la forme 7 chiffres concaténés avec une lettre alphabétique</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="\d{7}[A-Z]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

- **DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire/MatriculeFiscal /TypeIdentifiant**

Diagramme	 Le diagramme illustre l'élément TypeIdentifiant qui est lié à TypeMatriculeFiscal. Une note indique : "Prend la valeur '1'".
Type	TypeIdPrestataire
Obligatoire	Oui
Observations	Cet élément prend la valeur «1»
Annotation XSD	<pre><xs:element name="TypeIdentifiant" type="TypeIdPrestataire" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Prend la valeur "1"</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

- **DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire /MatriculeFiscal/Identifiant**

Diagramme	 Le diagramme illustre l'élément Identifiant avec la description : "Matricule fiscal sous la forme 7 chiffres concaténés avec une lettre alphabétique".
Type	String
Obligatoire	Oui
Observations	L'élément « Identifiant » permet d'identifier le prestataire. IL correspond à son matricule fiscal, telle que décrit dans la carte d'identification fiscale. IL est composé de 2 parties : 1. Le numéro matricule fiscal, 2. La clé du matricule fiscal Exemple : 1234567X

Annotation XSD	<pre> <xs:element name="Identifiant"> <xs:annotation> <xs:documentation>Matricule fiscal sous la forme 7 chiffres concaténés avec une lettre alphabétique </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="\d{7}[A-Z]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
-----------------------	---

b) Cas ou le prestataire est identifié par un numéro de CIN

✓ **DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire /CIN**


Diagramme	
Propriété	TypeCIN
Eléments enfants	TypeIdentifiant, Identifiant, DateNaissance
Obligatoire	Oui
Annotation XSD	<pre> <xs:complexType name="TypeCIN"> <xs:sequence> <xs:element name="TypeIdentifiant" type="TypeIDTaxpayer" fixed="2"/> <xs:element name="Identifiant"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="8"/> <xs:pattern va- </pre>


```


lue="\d{8}"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DateNaissance">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern va-
lue="((([0-2][1-9])|(3[0-1])))/((0[0-9])|(1[0-
2]))/(2[0-9][0-
9][0-9])|(1[0-9][0-9][0-9]))"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

- **DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire /CIN/TypeIdentifiant**


Diagramme	
Type	TypeIdPrestataire
Obligatoire	Oui
Observations	Cet élément prend la valeur « 2 »
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="TypeIdentifiant" type="TypeIDTaxpayer" fixed="2"/> <xs:annotation> <xs:documentation>Prend la valeur "2"</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

- **DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire/CIN /Identifiant**

Diagramme	
------------------	---

Type	String
Obligatoire	Oui
Observations	Un numéro de CIN doit avoir 10 positions numériques obligatoires [0-9]
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="Identifiant"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="8"/> <xs:pattern value="\d{8}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

- **DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire /CIN/DateNaissance**


Diagramme	 Le diagramme montre un rectangle avec le titre "DateNaissance" et le sous-titre "Date de naissance sous format dd/mm/yyyy".
Type	string
Obligatoire	Oui
Observations	Cet élément prend en valeur la date de naissance du prestataire selon le format dd/mm/yyyy
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="DateNaissance"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="((([0-2][1-9]) (3[0-1])))/((0[0-9]) (1[0-2]))/((2[0-9][0-9][0-9]) (1[0-9][0-9][0-9]))"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

c) Cas ou le prestataire est identifié par un numéro de passeport

✓ **DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire /Passeport**

Diagramme	<pre> classDiagram class TypePasseport { TypeIdentifiant Identifiant DateNaissance Pays } class TypeIdentifiant { "Prend la valeur '3'" } class Identifiant { "Numéro de passport" } class DateNaissance { "Date de naissance sous format jj/mm/aaaa" } class Pays { "Code de Pays : voir TEI/SOPaysDevises.xsd" } TypePasseport --> TypeIdentifiant TypePasseport --> Identifiant TypePasseport --> DateNaissance TypePasseport --> Pays </pre>
Propriété	TypePasseport
Éléments enfants	TypeIdentifiant, Identifiant, DateNaissance, Pays
Obligatoire	Oui
Annotation XSD	<pre> <xs:complexType name="TypePasseport"> <xs:sequence> <xs:element name="TypeIdentifiant" type="TypeIDTaxpayer" fixed="3"/> <xs:element name="Identifiant" type="xs:string"/> <xs:element name="DateNaissance"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern va- lue="((([0-2][1-9]) (3[0-1]))/((0[0-9]) (1[0- 2])))/((2[0-9][0- 9][0-9]) (1[0-9][0-9][0-9]))"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Pays" type="Type- CodesPays"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

- **DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire /Passeport/TypeIdentifiant**

Diagramme	
Type	TypeIdPrestataire
Obligatoire	Oui
Observations	Cet élément prend la valeur «3»
Annotation XSD	<pre><xs:element name="TypeIdentifiant" type="TypeIDTaxpayer" fixed="3"/> <xs:annotation> <xs:documentation>Prend la valeur "3"</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

- **DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire /Passeport/Identifiant**

Diagramme	
Type	String
Obligatoire	Oui
Observations	C'est le numéro de passeport du prestataire
Annotation XSD	<pre><xs:element name="Identifiant" type="xs:string"/></pre>

- **DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire /Passeport/DateNaissance**

Diagramme	
Type	String
Obligatoire	Oui


Observations	Cet élément prend en valeur la date de naissance du prestataire, sous le format dd/mm/yyyy
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="DateNaissance"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="((([0-2][1-9]) (3[0-1]))/((0[0-9]) (1[0-2])))/((2[0-9][0-9]) (1[0-9][0-9][0-9]))"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

• **DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire /Passeport/Pays**

Diagramme	
Type	C'est le code du pays émetteur du passeport tel que indiqué dans le fichier (TEJISOPays.xsd)
Obligatoire	Oui
Observations	Le fichier xsd est annexé à ce cahier des charges (Annexe2) (TEJISOPays.xsd)


d) Cas où le prestataire est identifié par un numéro de carte de séjour

✓ **DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire /Cartesejour**


Diagramme	
Type	TypeCarteSejour
Obligatoire	Oui

Annotation XSD	<pre> <xs:complexType name="TypeCarteSejour"> <xs:sequence> <xs:element name="TypeIdentifiant" type="TypeIDTaxpayer" fixed="4"/> <xs:element name="Identifiant" type="xs:string"/> <xs:element name="DateNaissance"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="([0-2][1-9]) (3[0-1]))/((0[0-9]) (1[0-2]))/((2[0-9][0-9][0-9]) (1[0-9][0-9][0-9]))"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Pays" type="TypeCodesPays"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
----------------	---


- **DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire /CarteSejour/TypeIdentifiant**

Diagramme	
Type	TypeIdPrestataire
Obligatoire	Oui
Observations	Cet élément prend la valeur «4»
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="TypeIdentifiant" type="TypeIDTaxpayer" fixed="4"/> </pre>


- **DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire /CarteSejour /Identifiant**

Diagramme	
Type	String
Obligatoire	Oui
Observations	C'est le numéro de carte de séjour du prestataire
Annotation XSD	<code><xs:element name="Identifiant" type="xs:string"/></code>

- **DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire /CarteSejour /DateNaissance**

Diagramme	
Type	String
Obligatoire	Oui
Observations	Cet élément prend en valeur la date de naissance du prestataire détenteur de la carte de séjour déclarée, sous le format dd/mm/yyyy
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="DateNaissance"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="((([0-2][1-9]) (3[0-1]))/((0[0-9]) (1[0-2])))/(2[0-9][0-9] (1[0-9][0-9][0-9]))"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

- **DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire /CarteSejour/Pays**


Diagramme	
Type	C'est le code du pays d'origine du prestataire tel qu'indiqué dans le fichier (TEJISOPays.xsd)

Obligatoire	Oui
Observations	Le fichier xsd est annexé à ce cahier des charges (Annexe2) (TEJISOPays.xsd)
Annotation XSD	<code><xs:element name="Pays" type="TypeCodesPays"/></code>

e) Cas ou le prestataire est identifié par un autre type d'identifiant fiscal
✓ **DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire /AutreIdentifiantFiscal**

Diagramme	The diagram illustrates the structure of the TypeAutreIdentifiant complex type. It is composed of three elements in a sequence: TypeIdentifiant (which is fixed to the value "5"), Identifiant (a string representing the number of the other identifier), and Pays (a code of the country, referenced to TEJISOPaysDevises.xsd). The TypeAutreIdentifiant type is shown as a dashed box containing these elements, and it is linked to the AutreIdentifiantFiscal element.
Type	TypeAutreIdentifiant
Obligatoire	Oui
Observations	Si le prestataire est une personne identifiée par un identifiant autre que ceux suscités alors la valeur à saisir pour l'élément « TypeIdentifiant » est « 5 ».
Annotation XSD	<pre> <xs:complexType name="TypeAutreIdentifiant"> <xs:sequence> <xs:element name="TypeIdentifiant" type="TypeIDTaxpayer" fixed="5"/> <xs:element name="Identifiant" type="xs:string"/> <xs:element name="Pays" type="TypeCodesPays"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

- **DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire/AutreIdentifiantFiscal / TypeIdentifiant**

Diagramme	
Type	TypeIdPrestataire
Obligatoire	Oui
Observations	Cet élément prend la valeur «5»
Annotation XSD	<code><xs:element name="TypeIdentifiant" type="TypeIDTaxpayer" fixed="5"/></code>

- **DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire / AutreIdentifiantFiscal/Identifiant**

Diagramme	
Type	String
Obligatoire	Oui
Observations	C'est l'identifiant du prestataire des services
Annotation XSD	<code><xs:element name="Identifiant" type="xs:string"/></code>

- **DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/IdPrestataire /AutreIdentifiantFiscal/Pays**

Diagramme	
Type	C'est le code du pays de résidence du prestataire de services tel qu'indiqué dans le fichier (TEJISOPays.xsd)
Obligatoire	Oui
Observations	Le fichier xsd est annexé à ce cahier des charges (Annexe2) (TEJISOPays.xsd)
Annotation XSD	<code><xs:element name="Pays" type="TypeCodesPays"/></code>

9.3.1.1.2 DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/Resident

Diagramme	
Type	TypeTorF
Obligatoire	Oui
Observations	Cet élément prend : • 1 : Si le prestataire de services de santé est résident en Tunisie • 0 : Si le prestataire de services de santé n'est pas résident en Tunisie
Annotation XSD	<pre><xs:simpleType name="TypeTorF" final="restriction"> <xs:annotation> <xs:documentation> 0 : non , 1 : oui</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

9.3.1.1.3 DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/NometprenomOuRaisonsociale

Diagramme	
Type	String
Obligatoire	Oui
Observations	Il s'agit de la raison sociale du prestataire de services s'il est une personne morale ou de son nom et prénom s'il est une personne physique.
Annotation XSD	<pre><xs:element name="NometprenomOuRaisonsociale" type="xs:string"/></pre>


9.3.1.1.4 DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire /Adresse

Diagramme	 Le diagramme montre un rectangle avec l'onglet 'Adresse' sélectionné, sur un fond jaune.
Type	string
Obligatoire	oui
Observations	Il s'agit de l'adresse du prestataire de services de santé
Annotation XSD	<code><xs:element name="Adresse" type="xs:string"/></code>

9.3.1.1.5 DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire /Activite

Diagramme	 Le diagramme montre un rectangle avec l'onglet 'Activite' sélectionné, sur un fond jaune.
Type	string
Obligatoire	oui
Observations	Il s'agit de l'activité principale du prestataire de services de santé
Annotation XSD	<code><xs:element name="Activite" type="xs:string" minOccurs="0"/></code>

9.3.1.1.6 DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire /InfoContact

Diagramme	 Le diagramme illustre la structure de l'élément 'InfosContact'. À gauche, un rectangle 'InfosContact' est connecté à un connecteur de type 'TypeAdresseContact' (un rectangle avec des points à l'intérieur). Ce connecteur est à son tour connecté à un ensemble de deux éléments enfants : 'AdresseMail' et 'NumTel', représentés par des rectangles à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne pointillée.
Type	TypeAdresseContact
Éléments enfants	AdresseMail, NumTel
Obligatoire	Oui
Observations	Il s'agit des informations qui concernent le contact du prestataire de services à savoir : Son adresse email et son numéro de téléphone

Annotation XSD	<pre> <xs:complexType name="TypeAdresseContact"> <xs:sequence> <xs:element name="AdresseMail"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NumTel" type="xs:string" /> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
-----------------------	---

✓ **DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/InfoContact /AdresseMail**


Diagramme	
Type	AdresseMail
Obligatoire	oui
Observations	Il s'agit de l'adresse Email du prestataire de services
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="AdresseMail"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[a-zA-Z09._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

✓ **DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire/InfoContact /NumTel**

Diagramme	
Type	string
Obligatoire	oui
Observations	Il s'agit du numéro de téléphone du prestataire de services de santé.

Annotation XSD	<code><xs:element name="NumTel" type="xs:string"/></code>
----------------	---

9.3.1.1.7 DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Prestataire /Categprest

Diagramme	
Type	string
Obligatoire	oui
Observations	Il s'agit de la catégorie du prestataire de services.
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="categprest" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation> M : les professionnels médicaux — médecins (généralistes, spécialistes), dentistes et chirurgiens-dentistes,... ; P : les professionnels paramédicaux — sages- femmes, techniciens, infirmiers,..., </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="M"/> <xs:enumeration value="P"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

Exemple :

Suivant la description des éléments du bénéficiaire, un exemple de présentation XML pour l'élément

<Prestataire> identifié par matricule fiscal, peut se présenter comme suit :

```

<Prestataire>
  <IdPrestataire>
    <MatriculeFiscal>
      <TypeIdentifiant>1</TypeIdentifiant>

```

```

    <Identifiant>1234567X</Identifiant>
  </MatriculeFiscal>
</IdPrestataire>
<Resident>1</Resident>
<NometprenonOuRaison sociale>Docteur1</NometprenonOuRaison sociale>
<Adresse>15 Rue de la Sante, Tunis</Adresse>
<Activite>Medecin generaliste</Activite>
<InfosContact>
  <AdresseMail>Docteur1@example.com</AdresseMail>
  <NumTel>70123456</NumTel>
</InfosContact>
< categprest>M</categprest>
</prestataire>

```

9.3.1.2 DeclarationsActes/List_Actes/Actes/Natureacte

▪ Elément Natureacte

Diagramme	
Type	TypeNatureActe
Éléments enfants	TotCoeff, Nbractreal, nbractcnam, nbractgratuit, mnttot
Obligatoire	Oui
Observations	L'élément « Acte » peut contenir plusieurs éléments «Natureacte»
Annotation XSD	<pre><xs:complexType name="typeNatureActe"> <xs:sequence> <xs:element name="TotCoeff" minOccurs="1" maxOccurs="1"></pre>

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Total de
coefficient</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
        <xs:minInclusive
value="0"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Nbractreal" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation> Nombre des
actes réalisés </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:minExclusive
value="0"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="nbractcnam" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nombre des
actes prise en charge par la CNAM ou par les organismes de
l'assurance maladie </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:minInclusive
value="0"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="nbractgratuit"
minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nombre des
actes gratuits </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:minInclusive
value="0"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>


```

	<pre> </xs:element> <xs:element name="mnttot" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Montant total (TTC) </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </pre>
--	--


■ Attributs Natureacte : typeActe

Diagramme	
Type	TypeNatureActe
Attributs	typeActe
Obligatoire	Oui
Observations	- L'attribut « typeActe » définit le type d'acte selon la codification établie par l'administration fiscale et peut avoir comme valeurs : F : Actes médicaux forfaitaires, A : Actes médicaux autres que forfaitaires
Annotation XSD	<pre> <xs:attribute name="typeActe" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>F: Actes forfaitaires, A: Autres que forfaitaires </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="F"/> <xs:enumeration value="A"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </pre>

▪ Attributs Natureacte : natureActe

Diagramme	 Le diagramme illustre l'attribut natureActe (Nature d'acte selon la codification établie par l'administration fiscale) et son lien avec l'élément TotCoeff (Total de coefficient). Une zone jaune met en évidence la relation entre ces deux éléments.
Type	TypeNatureActe
Attributs	natureActe
Obligatoire	Oui
Observations	- L'attribut « natureActe » définit la nature d'acte selon la codification établie par l'administration fiscale et peut avoir comme valeurs : [F1...F10] : Actes forfaitaires, les autres actes sont non forfaitaires (voir annexe1) (TEJNatureActe.xsd)
Annotation XSD	<pre> <xs:attribute name="typeActe" use="required"> <xs:attribute name="natureActe" type="NatureActe" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nature d'acte selon la codification établie par l'administration fiscale</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>

9.3.1.2.1 DeclarationsActes /List_Actes/ Actes/Natureacte /TotCoeff

Diagramme	 Le diagramme illustre l'élément Natureacte (Nature d'acte selon la codification établie par l'administration fiscale) et son lien avec l'élément TotCoeff (Total de coefficient). Une zone jaune met en évidence la relation entre ces deux éléments.
Type	TypeNatureActe
Obligatoire	Oui
Observations	Cet élément doit être nul pour les actes forfaitaires (typeActe « F »)

Annotation XSD	<pre> <xs:element name="TotCoeff" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Total de coefficient</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
-----------------------	---

9.3.1.2.2 DeclarationsActes /List_Actes/ Actes/Natureacte /Nbractreal

Diagramme	
Type	TypeNatureActe
Obligatoire	Oui
Observations	ne peut pas être nul
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="Nbractreal" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation> Nombre des actes réalisés </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minExclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

9.3.1.2.3 DeclarationsActes /List_Actes/ Actes/Natureacte /Nbractcnam

Diagramme	
Type	TypeNatureActe
Obligatoire	Oui
Observations	A déclarer obligatoirement, si l'information existe, pour les déclarant de type C
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="nbractcnam" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre des actes prise en charge par la CNAM ou par les organismes de l'assurance maladie </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

9.3.1.2.4 DeclarationsActes /List_Actes/ Actes/Natureacte /Nbractgratuit

Diagramme	
Type	TypeNatureActe
Obligatoire	Oui
Observations	A déclarer obligatoirement, si l'information existe, pour les déclarant de type C

Annotation XSD	<pre> <xs:element name="nbractgratuit" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre des actes gratuits </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
-----------------------	--

9.3.1.2.5 DeclarationsActes /List_Actes/ Actes/Natureacte /mnttot


Diagramme	
Type	TypeNatureActe
Obligatoire	Oui
Observations	Le montant total doit être non nul pour les déclarants de type A. Les montants doivent être en millimes (15 chiffres au maximum) Exemple : pour saisir 25 160,740 DT, il faut taper 25160740
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="mnttot" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Montant total (TTC) </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

9.4. Les totaux : DeclarationsActes / Total

Diagramme	
Propriété	complexType
Éléments enfants	Totactreal, Totactcnam, Totactgrat, mnttot,
Obligatoire	Oui
Annotation XSD	<pre> <xs:complexType name="typeTotal"> <xs:sequence> <xs:element name="totactreal" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation> Total des actes réalisés </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minExclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="totactcnam" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre total des actes prise en charge par la CNAM ou par les organismes de l'assurance maladie </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>


	<pre> <xs:element name="totactgrat" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Total des actes gratuits </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="mnttot" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Montant total (TTC) </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

9.4.1. Declarations Actes/Total/totactreal

Diagramme	
Propriété	complexType
Obligatoire	Oui
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="totactreal" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation> Total des actes réalisés </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> </pre>

	<pre> <xs:minExclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
--	--

9.4.2. DeclarationsActes/Total/totactcnam

Diagramme	
Propriété	complexType
Obligatoire	Oui
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="totactcnam" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre total des actes prise en charge par la CNAM ou par les organismes de l'assurance maladie </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

9.4.3. DeclarationsActes/Total/totactgrat

Diagramme	
Propriété	complexType
Obligatoire	Oui

Annotation XSD	<pre> <xs:element name="totactgrat" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Total des actes gratuits </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
-----------------------	--

9.4.4. Declarations Actes/Total/mnttot

Diagramme	
Propriété	complexType
Obligatoire	Oui
Observation	Le montant total doit être non nul pour les déclarants de type A. Les montants doivent être en millimes (15 chiffres au maximum) Exemple : pour saisir 25 160,740 DT, il faut taper 25160740
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="mnttot" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Montant total (TTC) </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

10- Exemple d'un fichier xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DeclarationsActes xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning" VersionSchema="1.0">
  <!-- ReferenceDeclarationActes -->
  <ReferenceDeclarationActes>
    <Exercice>2025</Exercice>
    <Semestre>S1</Semestre>
    <ActeDepot>0</ActeDepot>
  </ReferenceDeclarationActes>
  <!-- Declarant -->
  <Declarant>
    <matfis>1234567A</matfis>
    <categ>C</categ>
    <Raisons sociale>Clinique El Manar</Raisons sociale>
  </Declarant>
  <!-- List_Actes -->
  <List_Actes>
    <Acte>
      <!-- Prestataire -->
      <Prestataire>
        <IdPrestataire>
          <MatriculeFiscal>
            <TypeIdentifiant>1</TypeIdentifiant>
            <Identifiant>7654321B</Identifiant>
          </MatriculeFiscal>
        </IdPrestataire>
        <Resident>1</Resident>
        <NometprenonOuRaisons sociale>Dr. Ahmed tounsi</NometprenonOuRaisons sociale>
        <Adresse>15 Rue de la Santé, Tunis</Adresse>
        <Activite>Médecin généraliste</Activite>
        <InfosContact>
          <AdresseMail>ahmed.tounsi@example.com</AdresseMail>
          <NumTel>+21670123456</NumTel>
        </InfosContact>
        <categprest>M</categprest>
      </Prestataire>
    </Acte>
  </List_Actes>
</DeclarationsActes>
```

```

<!-- Acte Info -->
<Natureacte typeActe="A" natureActe="C">
  <TotCoeff>10</TotCoeff>
  <Nbractreal>25</Nbractreal>
  <nbractcnam>20</nbractcnam>
  <nbractgratuit>2</nbractgratuit>
  <mnttot>125000</mnttot>
</Natureacte>
<Natureacte typeActe="A" natureActe="V">
  <TotCoeff>15</TotCoeff>
  <Nbractreal>12</Nbractreal>
  <nbractcnam>10</nbractcnam>
  <nbractgratuit>0</nbractgratuit>
  <mnttot>180000</mnttot>
</Natureacte>
</Acte>
<Acte>
  <!-- Prestataire -->
  <Prestataire>
    <IdPrestataire>
      <CIN>
        <TypeIdentifiant>2</TypeIdentifiant>
        <Identifiant>12345678</Identifiant>
        <DateNaissance>15/05/1980</DateNaissance>
      </CIN>
    </IdPrestataire>
    <Resident>1</Resident>
    <NometprenonOuRaisonsociale>Fatma tounsi</NometprenonOuRaisonsociale>
    <Adresse>22 Avenue Habib Bourguiba, Tunis</Adresse>
    <Activite>Infirmière diplômée d'état</Activite>
    <InfosContact>
      <AdresseMail>fatma.tounsi@example.com</AdresseMail>
      <NumTel>+21671234567</NumTel>
    </InfosContact>
    <categprest>P</categprest>
  </Prestataire>

  <!-- Acte Info -->
  <Natureacte typeActe="F" natureActe="F6">
    <TotCoeff>0</TotCoeff>
    <Nbractreal>50</Nbractreal>
    <nbractcnam>45</nbractcnam>
    <nbractgratuit>3</nbractgratuit>
    <mnttot>300000</mnttot>
  </Natureacte>
</Acte>
</List_Actes>
<!-- Totals -->
<Total>
  <totactreal>87</totactreal>
  <totactcnam>75</totactcnam>
  <totactgrat>5</totactgrat>
  <mnttot>605000</mnttot>
</Total>
</DeclarationsActes>

```

Annexe n°1(Nature d'acte) (TEJNatureActe.xsd)

Type de l'acte : Actes forfaitaires (F)

Code nature de l'acte	Libellé nature de l'acte	Catégorie Prestataire permises
F1	Accouchement simple effectué par un médecin (y compris les visites de surveillance),	M
F2	Accouchement gémellaire effectué par un médecin (y compris les visites de surveillance),	M
F3	Accouchement simple effectué par une sage-femme (y compris les visites de surveillance),	P
F4	Accouchement gémellaire effectué par une sage-femme (y compris les visites de surveillance),	P
F5	Surveillance en unité de néonatalogie d'un nouveau-né en état de détresse,	M/P
F6	La séance d'hémodialyse rénale,	M/P
F7	Lithotripsie extra corporelle y compris l'acte de repérage échographique quel que soit le nombre de séances,	M
F8	Acte de Tomodensitométrie (TDM),	M
F9	Acte d'imagerie par résonance magnétique (IRM).	M
F10	Autre type d'actes médicaux ou paramédicales forfaitaires	M/P

Type de l'acte: Actes autres que forfaitaires (A)

Code nature de l'acte	Libellé nature de l'acte	Catégorie Prestataire
C	Consultation au cabinet du médecin généraliste	M
CD	Consultation au cabinet du médecin dentiste	M
CS	Consultation au cabinet du médecin spécialiste	M
CNPSy	Consultation au cabinet du médecin psychiatre ou neurologue	M
CDS	Consultation au cabinet du médecin dentiste spécialiste	M
CSF	Consultation de la sage-femme	P
V	Visite à domicile du médecin généraliste	M
VD	Visite à domicile du médecin dentiste	M
VS	Visite à domicile du médecin spécialiste	M
VNPSY	Visite à domicile de médecin psychiatre ou du neurologue	M

VSF	Visite à domicile de la sage-femme	P
VN	Visite à domicile de nuit (de 21 h à 7h) du médecin généraliste médecin spécialiste médecin dentiste et sage-femme	M/P
VF	Visite à domicile dimanche et jours fériés du médecin généraliste médecin spécialiste médecin dentiste et sage- femme	M/P
KC	Acte de chirurgie opératoire et d'anesthésie	M
KE	Acte de spécialité pratiqué par un médecin dans la limite de ses compétences	M
D	Acte réalisé par un médecin dentiste	M
RD	Acte de radiodiagnostic pratiqué par un médecin radiologue ou par un médecin dentiste	M
RI	Acte de radiologie interventionnelle	M
RT	Acte de radiothérapie effectué par un radiothérapeute	M
RN	Acte de médecine nucléaire	M
B	Acte de biologie médicale	M
P	Acte d'anatomie et de cytologie pathologique	M
APB	Acte de prélèvement de produits biologiques aux fins d'analyses	M/P
HB	Acte spécialisé d'hémodiagnostic et transfusion sanguine	M
DP	Déplacement de l'anatomo-pathologiste pour examen extemporané	M
AMP	Acte de psychologie clinique	M
SF	Acte de sage-femme	P
AMM	Acte pratiqué par un physiothérapeute	P
AMO	Acte pratiqué par l'orthophoniste	P
AMY	Acte pratiqué par l'orthoptiste	P
AMI	Acte pratiqué par un infirmier.	P
ME	Acte de médecine esthétique autre que la chirurgie	M
AUTRE	Autre type d'actes médicales ou paramédicales non forfaitaire	M/P

Annexe n°2 (Codes du pays) (TEJISOPays.xsd)

Code pays	Libellé du pays	Code pays	Libellé du pays
AF	Afghanistan	LY	Libyan Arab Jamahiriya
AX	Aland Islands	LI	Liechtenstein
AL	Albania	LT	Lithuania
DZ	Algeria	LU	Luxembourg
AS	American Samoa	MO	Macao
AD	Andorra	MK	Macedonia, the former Yugoslav Republic of
AO	Angola	MG	Madagascar
AI	Anguilla	MW	Malawi
AQ	Antarctica	MY	Malaysia
AG	Antigua and Barbuda	MV	Maldives
AR	Argentina	ML	Mali
AM	Armenia	MT	Malta
AW	Aruba	MH	Marshall Islands
AU	Australia	MQ	Martinique
AT	Austria	MR	Mauritania
AZ	Azerbaijan	MU	Mauritius
BS	Bahamas	YT	Mayotte
BH	Bahrain	MX	Mexico
BD	Bangladesh	FM	Micronesia, Federated States of
BB	Barbados	MD	Moldova, Republic of
BY	Belarus	MC	Monaco
BE	Belgium	MN	Mongolia
BZ	Belize	ME	Montenegro
BJ	Benin	MS	Montserrat
BM	Bermuda	MA	Morocco

BT	Bhutan	MZ	Mozambique
BO	Bolivia, Plurinational State of	MM	Myanmar
BA	Bosnia and Herzegovina	NA	Namibia
BW	Botswana	NR	Nauru
BV	Bouvet Island	NP	Nepal
BR	Brazil	NL	Netherlands
IO	British Indian Ocean Territory	AN	Netherlands Antilles
BN	Brunei Darussalam	NC	New Caledonia
BG	Bulgaria	NZ	New Zealand
BF	Burkina Faso	NI	Nicaragua
BI	Burundi	NE	Niger
KH	Cambodia	NG	Nigeria
CM	Cameroon	NU	Niue
CA	Canada	NF	Norfolk Island
CV	Cape Verde	MP	Northern Mariana Islands
KY	Cayman Islands	NO	Norway
CF	Central African Republic	OM	Oman
TD	Chad	PK	Pakistan
CL	Chile	PW	Palau
CN	China	PS	Palestinian Territory, Occupied
CX	Christmas Island	PA	Panama
CC	Cocos (Keeling) Islands	PG	Papua New Guinea
CO	Colombia	PY	Paraguay
KM	Comoros	PE	Peru
CG	Congo	PH	Philippines
CD	Congo, the Democratic Republic of the	PN	Pitcairn
CK	Cook Islands	PL	Poland
CR	Costa Rica	PT	Portugal
CI	Cote d'Ivoire	PR	Puerto Rico

HR	Croatia	QA	Qatar
CU	Cuba	RE	Reunion Réunion
CY	Cyprus	RO	Romania
CZ	Czech Republic	RU	Russian Federation
DK	Denmark	RW	Rwanda
DJ	Djibouti	BL	Saint Barthélemy
DM	Dominica	SH	Saint Helena
DO	Dominican Republic	KN	Saint Kitts and Nevis
EC	Ecuador	LC	Saint Lucia
EG	Egypt	MF	Saint Martin (French part)
SV	El Salvador	PM	Saint Pierre and Miquelon
GQ	Equatorial Guinea	VC	Saint Vincent and the Grenadines
ER	Eritrea	WS	Samoa
EE	Estonia	SM	San Marino
ET	Ethiopia	ST	Sao Tome and Principe
FK	Falkland Islands (Malvinas)	SA	Saudi Arabia
FO	Faroe Islands	SN	Senegal
FJ	Fiji	RS	Serbia
FI	Finland	SC	Seychelles
FR	France	SL	Sierra Leone
GF	French Guiana	SG	Singapore
PF	French Polynesia	SK	Slovakia
TF	French Southern Territories	SI	Slovenia
GA	Gabon	SB	Solomon Islands
GM	Gambia	SO	Somalia
GE	Georgia	ZA	South Africa
DE	Germany	GS	South Georgia and the South Sandwich Islands
GH	Ghana	ES	Spain
GI	Gibraltar	LK	Sri Lanka

GR	Greece	SD	Sudan
GL	Greenland	SR	Suriname
GD	Grenada	SJ	Svalbard and Jan Mayen
GP	Guadeloupe	SZ	Swaziland
GU	Guam	SE	Sweden
GT	Guatemala	CH	Switzerland
GG	Guernsey	SY	Syrian Arab Republic
GN	Guinea	TW	Taiwan, Province of China
GW	Guinea-Bissau	TJ	Tajikistan
GY	Guyana	TZ	Tanzania, United Republic of
HT	Haiti	TH	Thailand
HM	Heard Island and McDonald Islands	TL	Timor-Leste
VA	Holy See (Vatican City State)	TG	Togo
HN	Honduras	TK	Tokelau
HK	Hong Kong	TO	Tonga
HU	Hungary	TT	Trinidad and Tobago
IS	Iceland	TN	Tunisia
IN	India	TR	Turkey
ID	Indonesia	TM	Turkmenistan
IR	Iran, Islamic Republic of	TC	Turks and Caicos Islands
IQ	Iraq	TV	Tuvalu
IE	Ireland	UG	Uganda
IM	Isle of Man	UA	Ukraine
IT	Italy	AE	United Arab Emirates
JM	Jamaica	GB	United Kingdom
JP	Japan	US	United States
JE	Jersey	UM	United States Minor Outlying Islands
JO	Jordan	UY	Uruguay
KZ	Kazakhstan	UZ	Uzbekistan

KE	Kenya	VU	Vanuatu
KI	Kiribati	VE	Venezuela, Bolivarian Republic of
KP	Korea, Democratic People's Republic of	VN	Viet Nam
KR	Korea, Republic of	VG	Virgin Islands, British
KW	Kuwait	VI	Virgin Islands, U.S.
KG	Kyrgyzstan	WF	Wallis and Futuna
LA	Lao People's Democratic Republic	EH	Western Sahara
LV	Latvia	YE	Yemen
LB	Lebanon	ZM	Zambia
LS	Lesotho	ZW	Zimbabwe
LR	Liberia		

Remarques importantes

L'utilisation des caractères spéciaux (é, è, à, ;, *, &, ...) et des caractères double tiret (--), barre oblique astérisque (/), esapluette dièse (&#) n'est pas permise.

L'utilisation des séquences 'OR et 'AND est interdite (en majuscules comme en minuscules).

Les fichiers XML ne doivent pas comporter les éléments suivants :

- ✓ Liens hypertextes,
- ✓ Composants JavaScript,
- ✓ Fichiers exécutables,
- ✓ Fichiers d'archives compressés,
- ✓ Des commentaires.